NEW CM 200EI

MORE PERFORMANCE THAN EVER

THE INVENTOR OF
THE COMPRESSED
AIR PISTOL

MORINI COMPETITION ARM SA

TRADITIONAL
SWISS
PRECISION

FINALLY HERE

It was 1992 when Morini Competition Arm SA presented the CM 162E, the first compressed Air Pistol with ball bearing trigger unit and electronic trigger as world premiere. Thanks to the experience acquired during the World Cups, World Championships and Olympic Games and the several successes achieved with the CM 162EI, it's now the time to change and present the:

CM 200EI

Im Jahr 1992 stellte die Firma Morini Competition Arm SA die CM 162E, die erste Pressluftpistole mit kugelgelagertem elektronischem Abzug als Weltpremiere vor. Dank den gesammelten Erfahrungen an den Weltcups, Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen, verbunden mit den vielen Erfolgen, wurde die CM 162EI neu überdacht und es entstand die: CM 200EI.

NEW CM 200EI

The new model is an improving of our traditional technique, has much more performance and reaches the high technical requirements of the shooters.

Das neue Modell ist eine Verfeinerung und Verbesserung unserer bewährten Technik, noch präziser und erreicht die hohen technischen Anforderungen der Schützen.

NEW CM 200EI

MORE PERFORMANCE THAN EVER

SWISS QUALITY

NEW CHARGING LEVER IN CARBON FIBER

NEUER LADEHEBEL AUS KARBONFASERN

NEW TRIGGER UNIT SYSTEM

NEUES ABZUGSSYSTEM

CARBON FIBER PLATE

ABDECKPLATTE AUS KARBONFASERN

TOTAL NEW ELECTRONIC SYSTEM

VOLLSTÄNDIG NEUE ELEKTRONIK

NEW CR2 - 3V BATTERY

NEUE CR2 - 3V BATTERIE

AIR CYLINDER WITH DIGITAL MANOMETER

PRESSLUFTBEHÄLTER MIT DIGITAL MANOMETER

CARBON FIBER BARREL COVER
LAUFMANTEL AUS KARBONFASERN

VENTILATED BARREL
LAUF MIT LAUFBOHRUNGEN

NEW COMPENSATOR
NEUER KOMPENSATOR

MORINI® CM 200 EI
200

NEW CM 200EI

TECHNICAL DATA

Caliber:	4.5 mm (.177)
Weight:	985 g
Total Length:	400 mm
Total Height:	150 mm
Total Width:	50 mm
Length of Sight Line:	From 330 mm to 350 mm
Barrel Length:	230 mm
Type of Barrel:	Lothar Walther 6 dx 450 mm
Number of Riflings:	6 Polygon
Functioning:	Compressed Air
Trigger:	Electronic
Path:	0 - 1.5 mm
Arrest Point:	0.1 - 0.03 mm
First Stage Weight:	300 g - 700 g
Second Stage Weight:	50 g - 300 g
Trigger:	Mounted on Micro-Roller Bearing
Voltage:	3 V
Battery Life:	25000 Firings ca.
Sight:	4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 mm
Sight Slot:	Micrometrically Adjustable
Average Bullet Speed:	Vo = 150 m/s
Number of Shot with 200 bar:	150
Grips:	Adjustable/Fixed - Left/Right

NEUE CM 200EI

TECHNISCHE DATEN

Kaliber:	*4.5 mm (.177)*
Gewicht:	*985 g*
Gesamtlänge:	*400 mm*
Gesamthöhe:	*150 mm*
Gesamtbreite:	*50 mm*
Visierlinie:	*Von 330 mm bis 350 mm*
Lauflänge:	*230 mm*
Lauftyp:	*Lothar Walther 6 dx 450 mm*
Anzahl Züge:	*6 Polygon*
System:	*Preßluft*
Abzug:	*Elektronisch*
Vorzug:	*0 - 1.5 mm*
Druckpunkt:	*0.1 - 0.03 mm*
Vorzuggewicht:	*300 g - 700 g*
Abzuggewicht:	*50 g - 300 g*
Abzugzunge:	*Auf Kugellager montiert*
Spannung:	*3 V*
Batteriekapazität:	*25000 Schuß ca.*
Blockkorn:	*4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 mm*
Visier:	*Micrometrisch verstellbar*
Mittelgeschwindigkeit der Kugel ab Werk:	*Vo = 150 m/s*
Schußzahl mit 200 bar :	*150*
Griffe:	*Verstellbar/Fix - Rechts/Links*

MORINI COMPETITION ARM SA

CM 200EI

MORE PERFORMANCE THAN EVER

LIGHTER

LIGHTER (985 G)

LEICHTER (985 G)

NEW ELECTRONIC

NEW ELECTRONIC
SEPARATED IN 2 PARTS

NEUE ELEKTRONIK IN 2 GETEILT

NEW CR2 - 3V BATTERY

NEUE CR2 - 3V BATTERIE

NEW COMPENSATOR

NEUER KOMPENSATOR

DIFFERENT AIR DISCHARGES

VERSCHIEDENE LUFTENTLADUNGEN



LESS RECOIL

EDM VENTILATED BARREL FOR LESS RECOIL

EDM LAUFBOHRUNGEN FÜR WENIGER RÜCKSCHLAG

NEW CHARGING CARBON LEVER

NEUER LADEHEBEL AUS KARBONFASERN

CHARGING LEVER WITH MINOR STROKE AND RESISTANCE

WENIGER WIDERSTAND

TRIGGER TECHNOLOGY TAKEN FROM OUR FREE PISTOL CM 84E (THE MOST SUCCESSFULL FREE PISTOL OF THE LAST 25 YEARS)

ABZUGSTECHNOLOGIE DER CM 84E (DIE ERFOLGREICHSTE FREIE PISTOLE DER LETZTEN 25 JAHREN)

NEW TRAINING MODE

NEUER TRAININGSMODUS

TRAINING PLUG WITH RANDOM FUNCTION

TRAININGSSTECKER MIT ZUFALLSFUNKTION

NEW GRIP

INDIVIDUALLLY GRIP ADJUSTEMENT

INDIVIDUELLE GRIFFEINSTELLUNG

NEW CM 84E CARBON

MORE PERFORMANCE THAN EVER

SWISS QUALITY

ADVANTAGES OF THE USE OF THE CARBON FIBER ON THE PISTOL:

- THE SHOT IS MORE PRECISE
- THE CARBON FIBER HAS THE PROPERTY TO ABSORB THE VIBRATIONS OF THE SHOTS
- REDUCES THE RECOIL

VORZÜGE DER KARBONFASERN BEI DEN WAFFEN:

- *DER SCHUSS IST PRÄZISER*
- *DIE KARBONFASERN ABSORBIEREN DIE VIBRATIONEN DES SCHUSSES*
- *REDUZIERT DEN RÜCKSCHLAG*

NEW CM 84E CARBON

TECHNICAL DATA

Caliber:	.22 l.r.
Weight:	1150 g
Total Length:	570 mm
Total Height:	150 mm
Total Width:	70 mm
Length of Sight Line:	From 500 mm to 460 mm
Barrel Length:	290 mm
System:	Martini
Trigger:	Electronic
Stage Weight:	0 g - 900 g
Trigger:	Mounted on Micro-Roller Bearing
Voltage:	15 V
Battery Life:	5000 Firings ca.
Sight:	3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 mm
Sight Slot:	Micrometrically Adjustable
Grips:	Adjustable/Fixed - Left/Right

NEUE CM 84E CARBON

TECHNISCHE DATEN

Kaliber:	*.22 l.r.*
Gewicht:	*1150 g*
Gesamtlänge:	*570 mm*
Gesamthöhe:	*150 mm*
Gesamtbreite:	*70 mm*
Visierlinie:	*Von 500 mm bis 460 mm*
Lauflänge:	*290 mm*
System:	*Martini*
Abzug:	*Elektronisch*
Abzuggewicht:	*0 g - 900 g*
Abzugzunge:	*Auf Kugellager montiert*
Spannung:	*15 V*
Batteriekapazität:	*5000 Schuß ca.*
Blockkorn:	*3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 mm*
Visier:	*Micrometrisch verstellbar*
Griffe:	*Verstellbar/Fix - Rechts/Links*

OTHER MORINI MODELS AND ACCESSORIES

SWISS QUALITY

MORINI
CM 162EI TITANIUM

MORINI
CM 162MI

MORINI
CM 162EI

MORINI
CM 162MI SHORT

MORINI
CM 162EI SHORT

ACCESSORIES FOR CM 162

Barrel weight 60 g
Laufgewicht 60 g

Barrel weight set 4 x 15 g
Laufgewicht set 4 x 15 g

Compensator
Kompensator

Cylinder weight 80 g and 60 g
Zylindergewichte 80 g und 60 g

Bench rest plate for Morini air pistols and other brands
Auflageplatte für Morini Luftpistolen und Fremdprodukte

ACCESSORIES FOR CM 84E

Barrel weight 70 g (40 g + 2 x 15 g)
Laufgewicht 70 g (40 g + 2 x 15 g)

MORINI
CM 84E

MORINI
CM 84E LIGHT

MORINI
CM 22M

MORINI
CM 22M RF-ALU

SLIDE AND HAMMER LIGHTER
FOR RAPID FIRE
AND ALUMINUM FRAME

MORINI
CM 22M RF-STEEL

NEW ACCESSORIES FOR CM84E

New Compensator in Carbon Fiber
Neuer Kompensator aus Karbonfasern

Compensator 145 mm, 95 g
Kompensator 145 mm, 95 g

Compensator 70 g
Kompensator 70 g

Battery Adapter 10 x 1.5 V
Batterie Adapter 10 x 1.5 V

ACCESSORIES FOR CM 22

Magazine
Magazin

Magazine Help
Magazin Hilfe

Tool Box
Werkzeuge

Barrel weights 3 x 40 g
Gewichtsträger
und Gewichte 3 x 40 g

MAIN OFFICIAL DEALERS WORLDWIDE

NORTH AMERICA

Pilkington Competition Equip. LLC
P.O. Box 97
37356 Monteagle (TN) - USA
+1 931 9243400
www.pilkguns.com

Champion's Choice Inc.
201 International Blv
37086 Lavergne - Tennessee - USA
+1 615 7934066
www.champchoice.com

Pyramid Air
5135 Naiman Parkway
44139 Solon - OH - USA
+1 888 262-4867
www.pyramydair.com

OCEANIA

Potter Firearms
15/37 Blanck St.
4208 Ormeau Qld - AUSTRALIA
+61 7 5549 3044
www.potfire.com.au

SOUTH AMERICA

Mihov Arald Jean
Street Tercera No. 119
Col. San Antonio
78318 San Iuis Potosi - MEXICO
+52 444 8165916
www.mihov.mx · info@mihov.mx

ASIA

George Keen Lee
20 Science Park Road
117684 SINGAPORE
+65 6776 7060

Jen Shuenn Enterprise Co. Ltd.
No. 62 Kuang Chou
1st Street - Kaohsiung
TAIWAN
+886 7 7227172
jenshuen@ksmail.seed.net.tw

Payont Firearms Ltd.
268/3 Sawanvithee Rd.
60000 Nakornsawan
THAILAND
+66 56 222218

Freemotion
1F, 30-7, Wolgye-ro
118 Beon-gil
Gwangsan-gu, Gwangju
KR - 62266 Gwangju
SOUTH KOREA

Shooting World
Taereung International
Shooting range
653, Hwarang-ro, Nowon-gu
139-800 Seoul - SOUTH KOREA
+82 2 9726665
1000shot@naver.com

China Glory Sporting
Goods
Promotion Company
3, Tiyuguan Road
Chong Wen District
100 763 Beijing - (P.R.C.)

Ginza Gun Ltd.
13-7, Ginza 6 Chome Chuo-Ku
1040061 Tokyo - JAPAN

EUROPE

Schiess Sport-Center
Geissbühler GmbH
Blegistrasse 1
6343 Rotkreuz
CH – Switzerland

AHG
Anschütz Handels GmbH
Raiffeisenstrasse 26
89079 Ulm - GERMANY
+49 731 42031
ahg.anschuetz-sport.com

Gehmann GmbH
Karlstrasse 40
76133 Karlsruhe
GERMANY
+49 721 24545
www.gehmann.com
info@gehmann.com

Cartouch
6 A Rue du Muguet
68720 Illfurth - FRANCE
+33 6 07592832
www.cartouch-france.com
cartouch@wanadoo.fr

Reflex Shooting
Bergeemdstraat 113
BE 3600 Genk
BELGIUM

Borselars AS
Vognvegen 23
2072 Dal - NORWAY
+47 639 52011
www.borselars.no
nettbutikk@borselars.no

Ullvassveen
Sportsskytter Service
Lokes vei 7
1640 Råde - NORWAY

Interprodukter
Box 197
28122 Hässleholm SWEDEN
+46 451 15595
www.interprodukter.se
info@interprodukter.se

MORINI COMPETITION ARM SA
BEDANO - SWITZERLAND
Morini Competition Arm S.A.

NEW CM 200EI

MORE PERFORMANCE THAN EVER

MORINI COMPETITION ARM S.A.

VIA AI GELSI, 11

CH-6930 BEDANO - SWITZERLAND

TEL.: +41 91 935 22 30

FAX.: +41 91 935 22 31

MORINI@MORINI.CH · **WWW.MORINI.CH**

MORINI COMPETITION ARM SA